



**VODIČ ZA KONSTRUKCIJSKA LEPILA,
SILIKONE IN TESNILNE MASE**

Bison. Izjemno močna lepila.

IMPRESIVNA KOMBINACIJA

50.000 MONTAGEKIT® KARTUŠ

O Burj Khalifi v Dubaju lahko govorimo le v superlativih. Zrušenih je bilo ducat gradbenih rekordov. Za izgradnjo najvišjega nebotičnika na svetu je bilo uporabljenih 50.000 Bison Montagekit® kartuš. To je enakovredno neprekinjeni črti od Amsterdama do Madrida.

Bison Montagekit® je najmočnejše konstrukcijsko lepilo za 1001 gradbeno, konstrukcijsko in dekorativno uporabo. Z inovativno paleto visoko kvalitetnih proizvodov, Bison ponuja najboljše rešitve za katerokoli montažno opravilo. Ne glede na to ali želite popraviti pragove, obzidne letve, podboje, pragove, žlebove, okenske police, montirati obešalnik, pritrditi stensko ali izolacijsko ploščo, vedno se najde pravi Bison Montagekit®, ki ustreza vašim potrebam. Zunaj ali znotraj, Bison Montagekit® lepi skoraj vse materiale na vse površine.

Glede na to, da se je Bison Montagekit® uporabljal pri izgradnji Burj Khalife, ga lahko z zaupanjem uporabljate za vsa vaša gradbena, konstrukcijska in dekorativna opravila. Izberite Montagekit® rešitve za vaša opravila. Nič več vijakov in žebeljev.

Bison Montagekit®.

Konstrukcijsko lepilo za 1001 možnost aplikacije.



Montagekit® Konstrukcijska lepila



Bison ponuja najboljšo rešitev za vsako montažno opravilo. Za vsako vašo potrebo obstaja primerno Bison Montagekit® konstrukcijsko lepilo. S pomočjo odgovorov na spodnja vprašanja boste na enostaven način ugotovili kateri Bison Montagekit® je najbolj primeren.

- > Je material porozen ali neporozen?
- > Je material pod pritiskom?
- > Je potrebna visoka začetna moč lepljenja?
- > Je potreben brezbarven spoj?

Montagekit® Izjemno močno



Izjemno močno, univerzalno konstrukcijsko lepilo bazirano na neoprenski gumi. Za enostavno in čvrsto pritrdjevanje vseh vrst materialov. Za notranjo in zunanjo uporabo. Primerno za pritrdjevanje materialov pod pritiskom. Zapolni vrzeli. Nič več vijakov in žbljev.

Montagekit® Izjemen oprijem




Ekstra močno, konstrukcijsko lepilo brez topil. Izredno visoka začetna moč lepljenja 120kg/m². Za izjemno hitro lepljenje lesa, plastike, kovine, kamna, gipsa, ploščic, polistirenske pene na površine iz betona, kamna, gipsa, lesa in kartona. Trajno elastično. Zapolni vrzeli. Nič več vijakov in žbljev.

Montagekit® Brezbarven



Kristalno čisto, močno konstrukcijsko lepilo brez topil. Za nevidno in močno pritrdjevanje vseh vrst materialov na porozne površine. Trajno elastično. Zapolni vrzeli. Brez vijakov in žbljev.

»Power bonding« metoda



Materiali pod pritiskom? Uporabite lepilo Montagekit® Izjemno močno in »Power bonding« metodo.

V primeru lepljenja materialov pod pritiskom ali spajanja dveh neporoznih materialov, uporabite Montagekit® Izjemno močno lepilo. Uporabite tudi »Power bonding« metodo za neposredno lepljenje. Pomembno je pravilno uporabiti metodo, ker pritrjevanje materialov ni vedno mogoče, kakor tudi zidovi niso vedno popolnoma ravni, zaradi česar se ustvarja napetost in uvijanje lesa. Z uporabo »Power bonding« metode se bodo materiali takoj zlepili.

5 KORAKOV »POWER BONDING« METODE:

- 1 Enakomerno nanesite lepilo v točkah ali linijah.
- 2 Takoj spojite dele z drsečo potezo in močno pritisnite ali tapnite.
- 3 Nato takoj odstranite in pustite, da se suši 5 minut.
- 4 Še enkrat spojite dele na istem mestu.
- 5 Močno pritisnite ali tapnite.

Montagekit® Polystyrene



Izjemno močno, konstrukcijsko lepilo brez topil, z visoko začetno močjo lepljenja. Idealno za močno pritrjevanje materialov iz polistirena, katere je potrebno takoj zalepiti na porozne površine. Trajno elastično. Zapolni vrzeli. Nič več vijakov in žebeljev.

Lepljenje trakom



Montagekit® lepilni trak je rešitev za hitro, čisto in enostavno lepljenje na gladke in grobe površine. Za notranjo in zunanjo uporabo. Izjemno močno. Uporabno za: detektorje dima, vodila za žice, razdelilne doze in gradbene plošče. Zunanja uporaba? Uporabno za: poštna nabiralnike, gravirane ploščice, hišne številke, itd.

Poly Max® SM-Polymer lepila



Poly Max® je revolucionarna rešitev za lepljenje, pritrjevanje in tesnjenje. Ta univerzalna, visokokvalitetna rešitev se lahko uporablja na vseh materialih in površinah, v vseh pogojih. Poly Max® - s samo enim proizvodom do učinkovitega dela in hitrega zaključka. Vedno in povsod, izjemno močno in trajno elastično.

Poly Max® Polymer



Univerzalno, visokokvalitetno konstrukcijsko lepilo in tesnilna masa bazirana na edinstveni SM –Polymer tehnologiji. Za lepljenje, pritrjevanje in tesnjenje skoraj vseh (konstrukcijskih) materialov na skoraj vse površine (gladke, porozne in neporozne). Nadomešča konstrukcijska lepila, lepila za les in PU lepila kot tudi silikone in akrilne tesnilne mase. Izjemno močno. Za notranjo in zunanjo uporabo. Trajno elastično.



1001 možnost aplikacije Poly Max®

1	LEPI	Steklo, razne vrste plastike, kamen, beton, les, kovine in številne druge materiale.
2	PRITRJUJE	Robove, letve, dekorativne okvirje, izolacijske materiale in okraske.
3	TESNI	Zglobe, spoje, razpoke, žlebove, dimnike, odlično za tesnjenje stekla.

Poly Max® Crystal



Univerzalno, kristalno prozorno konstrukcijsko lepilo in tesnilna masa bazirana na edinstveni SM-Polymer tehnologiji. Za nevidno lepljenje, pritrdjevanje in tesnjenje skoraj vseh (konstrukcijskih) materialov na skoraj vse površine (gladke, porozne in neporozne). Nadomešča konstrukcijska lepila, lepila za les in PU lepila, kot tudi silikone in akrilne tesnilne mase. Izjemno močno. Za notranjo in zunanjo uporabo. Kristalno prozorno. Trajno elastično.



Na voljo tudi v tubi 115g.



Silikonske tesnilne mase

Silikon Univerzalen



Visokokvalitetna, trajno elastična, vodoodporna silikonska tesnilna masa na osnovi acetata. Za univerzalno uporabo v notranjih in zunanjih prostorih. Odporno na UV in na vremenske vplive. Odporno na plesen. Odličen oprijem na vse površine. Barvno obstojno.

Silikon za sanitarije



Trajno elastična, vodoodporna silikonska tesnilna masa na osnovi acetata, za opravila pri tesnjenju sanitarij. Odporno na plesen. Vodoodporna. Odličen oprijem brez potrebe po predhodni obdelavi površine. Barvno obstojno.

Silikon Neutral



Nevtralna, trajno elastična, vodoodporna silikonska tesnilna masa za raznovrstna konstrukcijska opravila. Primerno za tesnjenje akrilnih kadi in plastičnih tuš kabin. Odporno na (morsko) vodo. Odporno na UV in vremenske vplive. Odporno na plesen. Nevtralno, brez kislin. Odličen oprijem na vse konstrukcijske materiale brez potrebe po predhodni obdelavi površine. Barvno obstojno.

Silikon za visoke temperature



Silikonska tesnilna masa odporna visoke temperature, primerna za lepljenje in tesnjenje pod visokimi temperaturami. Temperaturna odpornost do 250°C, po tem ko se posuši do 300°C (okoli 1 ure). Odlična za lepljenje in tesnjenje stekla na pečicah, mikrovalovnih pečicah, ipd. Tesnilna masa se lahko razširi v stiku z mastjo, oljem, hladilno tekočino ali gorivom.

Akrilne tesnilne mase

Akrilna tesnilna masa 30 min



Akrilna tesnilna masa za tesnjenje spojev, vrzeli in razpok. Enostavno za uporabo. Lahko se prebarva po 30 minutah. Za notranjo in zunanjo uporabo. Tesni spoje in vrzeli okoli vratnih in okenskih okvirjev, okenskih polic, montažnih elementov, itd.

Akrilna tesnilna masa Univerzalna



Visokokvalitetna, enostavna za uporabo, lahko se jo prebarva. Primerno za tesnjenje spojev, vrzeli in razpok. Za notranjo in zunanjo uporabo. Tesni spoje in vrzeli okoli vratnih in okenskih okvirjev, okenskih polic, montažnih elementov, itd.



Multi Tool, multifunkcijsko orodje



Multi Tool je multifunkcionalen pripomoček za: oblikovanje in odstranjevanje akrilnih ali silikonskih tesnilnih mas. Integriran nož je primeren za odpiranje kartuš in rezanje nastavka za kartuše na željeno dolžino oz. debelino.

Ostale tesnilne mase

Tesnilna masa za kamin



Tesnilna masa odporna na ogenj, za popravke in tesnjenje kaminov, grelnikov in dimnikov. Primerno tudi za lepljenje in tesnjenje betonskih kaminov in žarov. Odporno na temperature do 1250 °C. Primerno tudi za začasno tesnjenje izpušnih sistemov na avtomobilih in motociklih.

Tesnilne mase za les



Visokokvalitetna tesnilna masa za tesnjenje spojev in vrzeli na lesenih tleh, parketu ali laminatu. Za tesnjenje spojev na stopnicah, lesenih konstrukcij ter uporabo na mestih kjer ni mogoče postaviti (okrasnih) letev. Lahko se prebarva, lakira, enostavno za uporabo.

Na voljo v sledečih barvah: svetel hrast, hrast, češnja in merbau.



Bison Power pistol, pištola za kartuše

Revolucionarna pištola za kartuše omogoča direktno in precizno nanašanje. Oblikovano za vsa lepila in silikonske mase v kartušah.

»Direct-stop« sistem omogoča, da v trenutku, ko izpustimo sprožilec, iz kartuše preneha teči lepilo. Zahvaljujoč enakomernemu uhajanju proizvoda je zagotovljena maksimalna preciznost. Za doziranje je potreben minimalni pritisk. Univerzalno oblikovan za vsa lepila in silikonske mase v kartušah (razen kovinskih kartuš), kovinsko ohišje pa hkrati zagotavlja dolgotrajnost proizvoda.



Bison vodič za lepila

Površina je:

Material, ki ga želimo lepiti:

	Isti material	Les, furnir, iverka, itd.	Beton, opeka, cement, gips, ipd.	Kovina, trdi PVC, trdi polistiren, Formica, poliest, steklo
Aluminijasta folija (npr. folija za radiator)		3	3	
Balsa (les za modeliranje)			2 3	
Beton				1
Dekorativni okvirji				
Gips	2	2	2	2
Polistirenska pena / poliuretanska pena	1	4 3	4 3	1
Email			2	1
Gips		1	1	1
Hobi				
Dekorativni okvirji	2	2	2	2
Imitacija kože	2	2	2	2
Izolacijski materiali		3	3	
Steklena volna - izolacija				
Polistirenska pena (Tempex®, Depron®, Styropor®, Roofmate®)		3 2	3 2	1
Kamena volna	1	3 1	3 1	1
Kamen / beton	3 2	3 2	3 2	2 1
Betonski zidaki				
Opeka	3 2	3 2	3 2	3 2
Okrasna opeka	2	2	2	2
Granit		3	3	1
Marmor		1	1	1
Naravni kamen (marmor, granit)		1	1	1
Kovine (npr. železo, lito železo, baker, aluminij, nerjaveče jeklo)		1	1	1
Les (nebarvan ipd.)	2 1	2 3	2 3	1 2
Leseni okvirji				1
Letvice (les / PVC)				1
Lončeni izdelki		2	2	2
Odvodne cevi (PVC cevi, spoji)	1	1	1	1
Ogledala	2 3	2 3	2 3	1
Parket				
Parket iz plute	2	2 1	2 1	1
Penasti materiali	2	2	2 1	1
Penasta guma / penasta plastika	2	2	2 1	1
Polistirenska pena - folija	1	4 3	4 3	1
Polistirenska pena - hobi	3	2 2	1 1	2
Polistirenska pena - plošče (Tempex®, Depron®, Styropor®, Roofmate®)	2	2 1	2 1	1
Poliuretanska pena - trda (npr. dekorativni okvirji)	2 3	2 3	2 3	1 2
Plastika				
ABS/PVC		3	3	
Bakelit (npr. ojačane konice)				
Gospodinjški aparati, igrače (PVC/ABS)		3	2 3	
Poliakrilat (akrilno steklo, Plexiglass®, Perspex®)		4 3	4 3	
Polikarbonat (Lexan®)		3 4	3 4	1
Poliest	1	3 1	3 1	1
Polistiren - trdi (airfix kompleti)		3 1	3 1	1
Platno				
Polistirenska pena (okrasne stropne plošče)		2	2	2
Plošče		2 1	2 1	1
Vlknocementne plošče (Eternit®)		2	2	2
Gips plošče		3	3	
Mavčno-vlknene plošče (Fermacell®)		1	1	1
Polistirenska pena		1	1	1
Les (mediapan, iverka, vezana plošča)		1	1	1
Plošče iz trdega lesa				
Leseno-volnene cementne plošče	1	4 3	4 3	1
Porcelan				
Steklo	2 1	1 2	1 2	1 2
Steklene šipe (akvariji / izložbe)				
Steklo		1	1	1
Kristal (čisto)		1	1	1
Terra cotta				1
Talne letve		2 1	2 1	

1 - Poly Max®



2 - Montagekit® Izjemno močno



3 - Montagekit® Izjemen oprijem Montagekit® Brezbarven



4 - Montagekit® Polystirene





Bison vodič za tesnilne mase

Silikon za sanitarije	Silikon Univerz.	Silikon Neutral	Silikon za visoke temp.	Akrilna tesnil. masa Univerzalna	Akrilna tesnil. masa 30min	Tesnilna masa za kamin	Tesnilna masa za les	Poly Max®

Sanitarije									
Tesnjenje kovinskih kopalnih kadi in tuš kadi	++	+	+						
Tesnjenje akrilnih kopalnih kadi in plastičnih sten tuš kabine	+	+	++						
Tesnjenje kovinskih ali plastičnih profilov	+	+	++						
Tesnjenje med keramičnim umivalnikom in steno	++	+	+						
Tesnjenje sten, tal in stenskih prehodov	++	+	+						
Tesnjenje naravnega kamna			++						
Postavljanje in tesnjenje wc školjke	++	+	+						
Zasteklitev									
Tesnjenje (dvojne) zasteklitve			+						+
Konstrukcija									
ZUNANJA UPORABA	Tesnjenje spojev, vrzeli in razpok z malo gibanja v stenah, fasadah in okenskih okvirjih, katere je potrebno barvati					+			
	Tesnjenje spojev, vrzeli in razpok z malo gibanja v stenah, fasadah in okenskih okvirjih		+	++					+
	Tesnjenje gibljivih (dilatacijskih) spojev		+	++					+
	Tesnjenje okenskih polic, pragov, naravnega kamna		+	++					+
	Tesnjenje spojev in razpok okoli cevi			++					+
	Tesnjenje razpok v betonu, gipsu in opeki		+	++		+	+		++
NOTRANJA UPORABA	Tesnjenje spojev, vrzeli in razpok z malo gibanja, kot npr. obzidne letve, stene, tla, stropi, okenske police				++	++		+	
	Tesnjenje gibljivih (dilatacijskih) spojev, stopnic		+	++	+	+			
	Tesnjenje spojev in razpok okoli cevi			++					+
	Tesnjenje naravnega kamna		+	++					+
	Tesnjenje porobetona, betona				++	++			
	Tesnjenje razpok v ometu (gipsu)		+		+	+			
	Tesnjenje spojev in razpok v lesu, parketu in laminatnem podu				+	+		++	
Ostalo									
Tesnjenje streh, strešnih zaključkov in strešnih žlebov		+							++
Ognjevarno tesnjenje kamina, dimnikov, žarov iz kamna							++		
Tesnjenje spojev in razpok v žlebovih		+	++						+
Lepljenje in tesnjenje spojev, vrzeli in razpok na mestih kjer je potrebna visoka odpornost na toploto				++					
Tesnjenje avtomobilskih žarometov, avtomobilskih oken, oken in svetil na plovilih		+	++						

++ Najboljši izbor + Dobra alternativa



Bolton Adriatic d.o.o.

Polje 12

5290 Šempeter pri Gorici

Tel.: +386(0)5 330 50 50

Mail: mail@boltonadriatic.si

Bison. Izjemno močna lepila.